



## SIKKERHEDSDATABLAD

FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

Side: 1

Kompileringsdato: 25/09/2012

Version: 1

### Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Produktnavn:** FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anvendelse af produktet:** PC35: Vaske- og rensesubstanter (herunder opløsningsmiddelbaserede produkter).

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

**Identifikation af virksomheden:** Farecla Products Limited

Broadmeads

Ware

Hertfordshire

SG12 9HS

UK

**Tel:** +44 (0)1920 465041

**Fax:** +44 (0)1920 466557

**Email:** [technical@farecla.com](mailto:technical@farecla.com)

#### 1.4. Nødtelefon

**Tel (i nødstilfælde):** +44 (0)1920 465041

(inden for normal åbningstid)

### Punkt 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**Klassificering (DSD/DPD):** Xn: R21/22; Xi: R38; Xi: R41

**Klassificering (CLP):** Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315

**Vigtigste bivirkninger:** Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse. Irriterer huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

#### 2.2. Mærkningselementer

**Mærkningselementer (CLP):**

**Faresætninger:** H315: Forårsager hudirritation.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

**Signalord:** Fare

**Farepiktogrammer:** GHS07: Udråbstegn



**Sikkerhedssætninger:** P102: Opbevares utilgængeligt for børn.

P280: Bær beskyttelseshandsker.

[forts...]

**SIKKERHEDSDATABLAD**

FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

Side: 2

P264: Vask grundigt efter brug.

P305+351+338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P332+313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

**Mærkningselementer (DSD/DPD):****Faresymboler:** Sundhedsskadelig.**Risikosætninger:** R21/22: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R38: Irriterer huden.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

**Sikkerhedssætninger:** S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S36/37/39: Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller / ansigtsskærm.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**2.3. Andre farer****PBT:** Stoffet er ikke identificeret som et PBT-stof.**Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer****3.2. Blandinger****Farlige stoffer:**

CITRIC ACID

EINECS	CAS	Klassificering (DSD/DPD)	Klassificering (CLP)	Procent
-	5949-29-1	Xi: R37/38; Xi: R41	-	10-30%

OXALSYRE

205-634-3	144-62-7	Xn: R21/22	Acute Tox. 4: H312; Acute Tox. 4: H302	10-30%
-----------	----------	------------	--	--------

BETAINES, BIS(HYDROXYETHYL)TALLOW ALKYL

-	70750-46-8	Xi: R36/38	-	1-10%
---	------------	------------	---	-------

**Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger****4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

**Hudkontakt:** Fjern omgående alt forurenede tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Skyl det berørte hudområde med rindende vand i 10 minutter eller mere, hvis stoffet stadig er på huden. Søg læge.

**Øjenkontakt:** Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Søg læge.

**Indtagelse:** Skyl munden med vand. Undgå at fremkalde opkastning. Hvis patienten er ved bevidsthed, skal patienten straks drikke 1/2 liter vand. Søg læge.

[forts...]

## SIKKERHEDSDATABLAD

FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

Side: 3

**Indånding:** Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres.  
Søg læge.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

**Hudkontakt:** Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.

**Øjenkontakt:** Smerter og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.

**Indtagelse:** Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Synkebesvær kan forekomme. Kvalme og mavepine kan forekomme.

**Indånding:** Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.

**Forskudte/øjeblikkelige virkninger:** Øjeblikkelige effekter kan forventes efter kortvarig eksponering.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

**Øjeblikkelig / særbehandling:** Ingen anvendelse.

## Punkt 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Brandslukningsmidler:** Egnede brandslukningsapparater skal bruges på den omgivende brand. Beholderne afkøles ved påsprøjtning af vand.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

**Farer ved udsættelse:** Udsender giftig røg ved forbrænding.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

**Anvisninger for brandmandskab:** Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

## Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**Individuelle forholdsregler:** Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Afmærk det forurenede område med skilte og sørg for at forindre uvedkommendes adgang. Vend beholdere med lækager så lækagesiden vender opad for at forhindre at der slipper væske ud.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

**Miljøbeskyttelsesforanstaltning:** Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

**Rensning:** Absorberes i tør jord eller tørt sand. Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

**Henvisning til andre punkter:** Se SDB, afsnit 8.

**SIKKERHEDSDATABLAD**

FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

Side: 4

**Punkt 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Behandling:** Undgå direkte kontakt med stoffet.**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed****Opbevaringsbetingelser:** Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket.**Anbefalet emballage:** Må kun opbevares i den oprindelige emballage.**7.3. Særlige anvendelser****Særlige anvendelser:** Ingen data tilgængelige.**Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1. Kontrolparametre****Farlige stoffer:****OXALSYRE****Grænseværdier for eksponering****Støv der kan indåndes**

	TWA 8 timers	STEL 15 min	TWA 8 timers	STEL 15 min
EU	1 mg/m <sup>3</sup>	-	-	-

**8.2. Eksponeringskontrol****Tekniske forholdsregler:** Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.**Åndedrætsværn:** Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.**Beskyttelse af hænder:** Uigennemtrængelige handsker.**Øjenbeskyttelse:** Sikkerhedsbriller med sideskærme. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.**Hudbeskyttelse:** Uigennemtrængelige beskyttelsestøj.**Miljø:** Ingen særlige krav.**Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber****9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber****Tilstand:** Flydende**Farve:** Blårød**Lugt:** Karakteristisk lugt**Fordampningsgrad:** Uanselig**Oxiderende:** Not Available**Opløselighed i vand:** Opløselig**Viskositet:** Tyktflydende**Viskositet, value:** 12,000cps**Viskositet, test:** Brookfield @ 20degC**Kogepunkt/-interval°C:** Not Available**Smeltepunkt/-interval°C:** Not Available**Antændelsepunkter%: nedre:** Not Available

[forts...]

**SIKKERHEDSDATABLAD**

FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

Side: 5

<b>Flammepunkt°C:</b> Not Available	<b>ovre:</b> Not Available
<b>Selvantændelsestemperatur°C:</b> Not Available	<b>Ford.forh. n-octanol/vand:</b> Not Available
<b>Relativ densitet:</b> 1.20	<b>Damptryk:</b> Not Available
<b>VOC g/l:</b> 0	<b>pH-værdi:</b> Not Available

**9.2. Andre oplysninger****Andre oplysninger:** Ingen anvendelse.**Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet****10.1. Reaktivitet****Reaktivitet:** Stabil under anbefalet transport eller opbevaring.**10.2. Kemisk stabilitet****Kemisk stabilitet:** Stabilt under normale forhold.**10.3. Risiko for farlige reaktioner****Farlige følger:** Farlige reaktioner vil ikke ske under normal transport eller opbevaring. Nedbrydning kan forekomme ved udsættelse for nedennvænte forhold eller materialer.**10.4. Forhold, der skal undgås****Betingelser, der skal undgås:** Varme.**10.5. Materialer, der skal undgås****Materialer, der skal undgås:** Stærke oxiderende præparater. Stærke syrer.**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter****Farlige nedbrydningsprod:** Udsender giftig røg ved forbrænding.**Punkt 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger****Relevante virkninger for blanding:**

Effekt	Måde	Grundlag
Akut toksicitet (skadelig)	DRM ING	Farligt: beregnet
Irritation	OPT DRM	Farligt: beregnet

**Symptomer / eksponeringsmåde****Hudkontakt:** Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.**Øjenkontakt:** Smerter og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.**Indtagelse:** Der kan være ømhed og rødme i mund og hals. Synkebesvær kan forekomme. Kvalme og mavepine kan forekomme.**Indånding:** Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.**Forskudte/øjeblikkelige virkninger:** Øjeblikkelige effekter kan forventes efter kortvarig eksponering.

[forts...]

**SIKKERHEDSDATABLAD**

FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

Side: 6

Andre oplysninger: Ingen anvendelse.

**Punkt 12: Miljøoplysninger****12.1. Toksicitet**

Ekogiftighed: Ingen anvendelse.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Persistens og nedbrydelighed: Biologisk nedbrydeligt.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Bioakkumulationspotentiale: Ikke potentiale for bioakkumulation.

**12.4. Mobilitet i jord**

Mobilitet: Optages let i jorden.

**12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT-stof.

**12.6. Andre negative virkninger**

Andre negative virkninger: Minimal økotoksicitet.

**Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse****13.1. Metoder til affaldsbehandling****Bortskaffelsesformer:** Overflyttes til en egnet beholder - sørg for afhentning ved et specialiseret renovationselskab.**Ved opvågning:** Ingen anvendelse.**Emballagehåndtering:** Bortskaffes som normalt, industrielt affald.**Bemærk:** Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.**Punkt 14: Transportoplysninger****14.1. UN-nummer**

UN-nr: UN1805

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)****14.3. Transportfareklasse(r)**

Transportklasse: 8

**14.4. Emballagegruppe**

Emballagegruppe: III

**14.5. Miljøfarer**

Farligt for miljøet: Nej

Havforureningsemne: Nej

[forts...]

**SIKKERHEDSDATABLAD**

FARECLA MARINE PROFESSIONAL RAPID STAIN REMOVER

Side: 7

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren****Særlige forsigtighedsregler:** Ingen særlige forholdsregler.**Punkt 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering****Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Leverandøren har ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen.**Punkt 16: Andre oplysninger****Andre oplysninger****Andre oplysninger:** Sikkerhedsdatablad i henhold til Forordning 453/2010.

\* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er ændret siden sidste revidering.

**Sætninger i afsnit 2 / 3:** H302: Farlig ved indtagelse.

H312: Farlig ved hudkontakt.

H315: Forårsager hudirritation.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

R21/22: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R36/38: Irriterer øjnene og huden.

R37/38: Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R38: Irriterer huden.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

**Ansvarsfraskrivelse:** Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.MAL-kode: 00-6  
(1993)

MAL-tal: 300